



Наименование корма	Возраст	Расход комбикорма в день на одну голову	За весь период на одну голову
Кк-62 СТАРТ (гранула 3,2 мм)	до 1 месяца	0,05 кг	1,5 кг
Кк-62 СТАРТ (гранула 3,2 мм)	до 2 месяцев	0,1 кг	3,0 кг
Кк-62 СТАРТ (гранула 3,2 мм)	до 3 месяцев	0,2 кг	6,0 кг
Кк-63 РОСТ (гранула 3,2 мм)	старше 4 месяцев	0,3 кг	-
Кк-60-1 (овцематки) (гранула 3,2 мм)	<p>Норма кормления зависит от удоя.</p> <p>В среднем рекомендуется:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0,3 кг комбикорма в сутки на голову; • 0,25 кг на каждый литр произведённого молока. <p>Максимальная суточная норма - до 0,7 кг.</p>		
	<p>Вода: 3-4 л в сутки (в жару – до 6 л).</p> <p>Поение (t° воды: не ниже 8-10 °С):</p> <ul style="list-style-type: none"> • летом: 2-3 раза в день, • осенью и зимой: 1-2 раза в день. 		

- При кормлении овец **важно соблюдать стабильный режим**, так как его нарушение может приводить к снижению удоя и ухудшению общего состояния животных. Оптимальная кратность кормлений **3-4 раза в сутки в одно и то же время**, что способствует лучшему усвоению корма и поддержанию продуктивности.
- Суточная потребность овец в воде зависит от времени года, кормов, возраста, физиологического состояния.
- Взрослые овцы за день выпивают 3-4 л, а в жаркую погоду — до 6 л.
- Поить овец следует 2-3 раза летом и 1-2 раза в осенне-зимний период, когда потребность в воде уменьшается.
- Температура воды для поения овец должна быть не ниже 8-10°C.