

Наименование корма	Период кормления	t° окружающей среды	Расход комбикорма в среднем на одного поросенка в день	За весь период в среднем на одного поросенка
Ск-3 ПРЕСТАРТ (гранула 2,0 мм)	9 - 42 дней	18 - 23 °С	0,13 - 0,14 кг	6 кг
Ск-4 СТАРТ (гранула 3,2 мм)	до 2 месяцев	18 - 20 °С	0,25 - 0,85 кг	26,5 кг
Ск-5 РОСТ (гранула 3,2 мм)	свыше 2 до 4 месяцев	17 - 19 °С	0,85 - 1,55 кг	72 кг
Ск-6 ФИНИШ (гранула 3,2 мм)	от 40 до 120 кг	15 - 17 °С	1,65 - 3,5 кг	154,5 кг

Важно учесть, что у поросят в возрасте до 10 дней ещё не развита терморегуляция, поэтому им требуется дополнительный источник тепла, например, локальная лампа обогрева. Температура под лампой должна составлять 34–36 С°

Потребность в питьевой воде (наличие воды-постоянно)

Группа животных

Суточное потребление питьевой воды

Поросята

1 - 2 литра

Отъемыши

1 - 5 литров

Свиньи на доращивании и откорме

5 - 10 литров

Супоросные свиноматки

12 - 20 литров

Лактирующие свиноматки

25 - 35 литров